

Kvällens möte



- Planer / Designer
- Arter & sorter



@groblads



groblad's
PERMAKULTUR

Planer och Visioner

Vad är din vision med platsen?



@groblads



groblad's
PERMAKULTUR

Arter & Sorter



@groblads



groblad's
PERMAKULTUR



Äkta Valnöt *Juglans regia*

- Bredd: 10-15 m
- Höjd: 12-15 m
- Amanda
- Apollo, Jupiter, Mars
- Broadview
- Lake
- Loiko
- Seifersdorfer Runde
- Young's B1 - fröplanta av Broadview




Hjärtnöten Juglans ailanthifolia var. cordiformis



- Höjd: 15-20 m
- Bredd: 15-20 m
- Imshu
- Kalmar
- Schubert

Svart valnöt (*Juglans nigra*)



- Bredd: 10-20 m
- Höjd: 20-35 m
- Emma K. Tunnskaliga
- Grimo. Mycket hårdig, lättknäckta

Ekor



- Rulluppsamlare
- Knäcka - hammare och ett stenblock
- Laka ur
- Kolhydrater, fett, fiber och protein
- Mjöl
- Soyafärs



Hassel corylus avellana

- Storfruktig
- Bredd: 3-10 m
- Höjd: 3-10 m
- Mångfald av sorter
- Inblandning av vilda hasslar
- 'Corabel'
- 'Cosford'
- 'Gunsleber'
- 'Hallésche Riesennuss' - Jättenör från Halle
- 'Trapezund' enormt stora nötter
- 'Webb's Prize Cob'



Plommon *Prunus domestica*

- 'Opal' 3-4 meter, stark-medelstarkväxande växtsätt,
- 'Reine Claude d'Oullins' - Starkväxande, 5-7 meter
- 'Victoria' - svagväxande, 2-3 m
- Experimentalfältets sviskon



Körsbär *Prunus avium* & *Prunus cerasus*

- Sötkörsbär / Bigarrå *Prunus avium*, 'Heidi', 'Kordia'
- Surkörsbär *Prunus cerasus*
- Buskkörsbär:
- Lettisk Låg *Prunus cerasus*
- Carmine Jewel (*Prunus cerasus* x *fruticosa*)
- Berit (*Prunus cerasus*)



Mullbär *Morus nigra*

- 'Mulle' 7 meter, självfertil, härdig till zon IV



Äpple *Malus domestica*

- Antonovka Zolotaja - höstäppel från Ryssland, september, kan lagras en månad
- 'Sinap Orlovskij' Vintersort från Ryssland, mognar i januari, kan lagras till mars
- 'Orlinka' - sommarsort från Ryssland



Päron *pyrus communis*

- 'Karamelnaja' Rysk hybrid, lagras i 3 mån, skördas i okt
- 'Tjutshevskaja' Rysk sort, mognar sent i september, lagras 1 mån
- 'Vasa päron' mognar i sep
- 'Pajmat Zhegalova' Rysk sort, kan lagras i 3 mån

Frukttrosor



- Pimpinellros. Svarta nypon. Zon I-VIII
- Vresros. Invasiv. Stora nypon. Zon I-VIII
- 'Pi Ro3'. Nästan taggfri. Zon I-VI



Münikiwi

- Krusbärskiwi / *Actinidia arguta*: 'Issai' - delvis självfertil & 'Chang Bai' som samplanteras med hanplanta t.ex. Tage
- *Actinidia kolomikta*: 'Oscar' pollengivare åt Anna och 'Paula'
- *Actinidia arguta*



Blåbärstry

- Japanska, kanadensiska & ryska sorter
- 'Honeybee', 'Boreal Beast', 'Boreal Beauty', 'Boreal Blizzard', 'Blue Banana', 'Aurora,



Rosenkvitten *Chaenomeles japonica*

- Välj taggfria sorter
- Framtagna för sin fruktsättning
- Darius, Rondo, Sirius, Cido, Venus
- 6-10 kg per buske



Aronia

- Svart aronia *A. melanocarpa*
- 'Amit', 'Autum' 'Magic',
'Galicjanka', 'Hugin'
- Slånaronia *A. prunifolia*
- 'Viking' - 25 % rönngener,
'Rubina' - dottersort till
Viking



Bärhäggmispele Amelanchier alnifolia

- 'Alvdal' 2-3 m hög, 2 m bred, goda bär
- 'Martin' 3 m hög, 4 m, bredmedelmåttigt med rotskott
- 'Smokey', mycket rotskott, 2,5 m hög, söta bär



Exempel - en metod
för att skapa örtskikt
i alléodling

- Bild: Tycho & Karoline, Permakulturhaven, Danmark
- Första året kan man odla potatis direkt på gräset
- 20-30 cm tjockt lager kompost eller komposterad
- När potatisen är skördeklar
- Plantera perenna örter i täcket av allt material som byggs upp efter potatisen



Exempel - en metod för att skapa örtskikt med träden vid plantering

- Jona & Etta, Lilla Skräddaröd, Österlen
- Ett fåtal perenner får stödja träden redan från början.
- Efter några år börjar man plantera resten av markskiktet.
- Potatis, valeriana, krokus, liljor, vitlök, andra perenna lökar, vallört, libsticka, lungört och alfa-alfa.
- Så många som möjligt av dessa växter planteras tillsammans med träden.
- Träden börjar samodlas med kvävefixerare redan i krukans.
- Substratet som träden planteras i är en blandning av sand, biokol och lite kompostjord.
- I substratet sås fleråriga kvävefixerare som till exempel gul sötväppling, kärringtand och alfa-alfa















SUCCESSIONEN

- En medskapande kraft
- Både framåt och bakåt
- Plantera fler amträd för att öka växtligheten
- Skapa bättre skydd på platser
- Plantera fler kvävefixerande träd
- För att fortsätta skapa bättre näringsbalans
- För att hålla successionen tillbaka
- Lie, trimmer, gräsklippare, yxa, såg, sekator och fortsatt punktinsats med marktäckning



GÅNGAR

- Gräs
- Flis
- Grus
- Plattor
- Sågspån
- Täckbark



























Hasselodling

- Storfruktig
- Plantavstånd
- 4 - 6 meter
- Radavstånd
- 5 - 6 meter
- Halle
- Corabel
- Gunsleber
- Webbs cobbs













-
- Anpassningsbar och hårdig
 - Beskärs i mars
 - Gödslas
 - Sol
 - Vill växa luftigt
 - Vindskyddat
 - Lätt jord & inte blött jord
 - Beskärning för fruktbildning och för att minska svampsjukdomar